



81-я годовщина Победы в Великой Отечественной войне



В 2026 году Россия отмечает 81-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне - именно столько лет прошло со дня подписания акта о капитуляции Германии 9 мая 1945 года.

2026 год объявлен Президентом Российской Федерации Годом единства народов России. Подвиг народа в Великой Отечественной войне стал ярким примером сплоченности разных национальностей в борьбе с врагом.

Праздник Победы в Великой Отечественной войне появился сразу после ее окончания. Уже 8 мая 1945 года был подписан указ президиума Верховного Совета СССР, объявляющий 9 мая Днем победы над фашистской Германией.

Вскоре на Красной площади прошел первый парад Победы. И с каждым десятилетием традиции дополнялись новыми символами: Георгиевской ленточкой, акцией «Бессмертный полк», возложением цветов к памятникам и Вечному огню.

Первый официальный Парад Победы прошел 24 июня 1945 года на Красной площади в Москве. Им командовал маршал Константин Рокоссовский, а принимал его маршал Георгий Жуков.

На параде прошли более 40 тыс. военнослужащих, и демонстрировалась трофейная техника.

Символичным моментом стало то, как солдаты бросали на брусчатку знамена поверженных нацистских дивизий. При этом традицией Парад Победы стал с 1965 года, когда празднование Победы в Великой Отечественной войне возвратили в качестве государственного праздника (дата утратила статус в 1947 году)

С началом войны пожарная охрана была переведена на военное положение и ей предоставилось право привлекать граждан к борьбе с пожарами, а также содействовать всем мероприятиям, направленным на обеспечение общественного порядка и безопасности. В тяжелые дни 1941 года ускоренными темпами шло формирование новых воинских частей. Пожарные рвались на фронт, в действующую армию.

Многие сотрудники и работники пожарной охраны с самого начала войны уходили на фронт.

На своем боевом посту от взрывов, несчастных случаев при тушении пожаров, голода погибли тысячи пожарных. Их работа – одна из ярчайших страниц в летописи пожарной охраны России.

17 апреля 1987 года была создана ветеранская организация пожарной охраны. Тогда на учете состояло около 200 человек. Сейчас же в состав Региональной общественной организации «Красноярский краевой Совет ветеранов пожарных и

□ **ПОЖАРНАЯ КОЛОНКА**
На территории
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
на 10 мая 2026 года:
Произошло **2128**
пожаров;
погибли на пожарах **69**
человек, из них **5** детей;
получили травмы на
пожарах **101** человек, из
них **11** детей.

В **КРАСНОЯРСКЕ**
на 10 мая 2026 года:
произошло **455** пожаров;
погибли на пожарах **9**
человек; получили
травмы на пожарах **23**
человека, из них **6** детей.

спасателей» входит 21 действующая первичная организация. А на учете состоит почти 3 тысячи ветеранов. Среди них 1 участник Великой Отечественной войны, труженики тыла, ветераны гражданской обороны и противопожарной службы.

На сегодняшний день в Красноярске проживает 1216 человек — свидетелей Великой Отечественной войны.

9 мая — это день памяти о миллионах погибших, благодарности ветеранам и гордости за подвиг народа. Эта дата напоминает не только о победе, но и о цене, которой она была достигнута.

*Инспектор ОНД и ПР
по Железнодорожному району
г. Красноярска
Винтер М.С.*

«Возгорание сухой травы: опасность и ответственность»

За текущий год на территории города Красноярска зарегистрировано 255 пожаров, погибло на пожарах 9 человек, травмировано – 23.

Основными причинами возникновения пожаров явились:

- Неосторожное обращение с огнем – 108;

- Электротехническая причина – 70;

- Неисправность систем, механизмов и узлов транспортных средств – 16;

- Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного отопления – 2;

- Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества путем поджога – 10.

Часто можно услышать, что пожар – это случайность, от которой никто не застрахован, но это не так. В большинстве случаев, пожар – результат беспечности и небрежного отношения людей к соблюдению правил пожарной безопасности.

Ежегодно с приходом весны и сходом снежного покрова на территории города создаётся неблагоприятная обстановка, связанная с пожарами, возникшими из-за сжигания прошлогодней сухой травы на землях общего пользования, а также на территориях частных домовладений, территориях ведения гражданами садоводства или огородничества.

Не успел сойти снег, как на территории города Красноярска зарегистрирован первый факт возгорания сухой травянистой растительности. Так, 21.04.2026 года на ул. Высокая загорелась сухая трава. Принятыми мерами дежурных караулов пожарно-спасательных частей возгорание ликвидировано на площади 2 га.



В целях недопущения пожаров в весенне-летний пожароопасный период 2026 года сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску проводятся профилактические рейды, в ходе которых до населения доводятся требования пожарной безопасности, в том числе при использовании открытого огня.



Практически все травяные палы происходят по вине человека.

Иногда выжигание травы проводится умышленно. Палы распространяются на очень большие расстояния. Другой причиной травяных пожаров становятся хулиганские действия или неосторожность: оставленный без присмотра костер, брошенный окурок, искра из глушителя мотоцикла или автомобиля. Выходя во двор и сжигая сухие листья, траву и мусор, граждане не учитывают, что ветер может сделать обычный костер неуправляемым пламенем.

Травяные палы охватывают большие площади и распространяются очень быстро.

Особенно опасно горение сухой травы вблизи лесных массивов, дачных обществ, на территории населенных пунктов. В условиях теплой и ветреной погоды пожары принимают большие размеры, для их тушения требуются усилия десятков людей, влекущие большие материальные затраты.

Для того, чтобы не допустить подобные пожары, необходимо соблюдать установленные правила

пожарной безопасности в пожароопасный весенне-летний период:

- никогда не поджигайте сухую траву на обочинах дорог, полях, парках и скверах, если вы видите, как это делают другие, постарайтесь их остановить и объяснить, что травяные палы очень опасны;

- не оставляйте в местах отдыха непотушенные костры, спички, окурки, стеклянные бутылки (на солнце они работают как увеличительные стекла, фокусируют солнечный свет и поджигают траву, мох и т.д.);

- своевременно очищайте придомовую территорию жилых частных домов, дач от сухой травы, листьев и горючего мусора.

Обращаем особое внимание, что с 08.05.2026 года Постановлением Правительства Красноярского края № 382-п от 07.05.2026 на территории г. Красноярска введен особый противопожарный режим.

Напоминаем, что несоблюдение требований пожарной безопасности влечёт за собой ответственность по статье 20.4 КоАП РФ. В период действия особого противопожарного режима меры ответственности за нарушение требований пожарной безопасности ужесточаются. А в случае уничтожения имущества в результате сжигания сухой травы и причинения крупного материального ущерба, возможно возбуждение уголовного дела и возмещение виновником нанесенного материального ущерба в полном объеме.

При необходимости звоните на телефоны экстренных служб: 01, 101 или 112! Помните и соблюдайте требования пожарной безопасности.

*Дознаватель ОД
ОНДиПР по г. Красноярску
Васильева Е.А.*

Конкурс детских поделок на тему: «Предупреждение, Спасение, Помощь»



С целью формирования у детей осознанного и ответственного отношения к соблюдению правил пожарной безопасности отделом надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску совместно с Главным управлением образования администрации г. Красноярска, Испытательной пожарной лабораторией по Красноярскому краю, среди Дружин юных пожарных образовательных учреждений г. Красноярска, был проведен конкурс поделок на тему: «Предупреждение, Спасение, Помощь».

В конкурсе приняли участие более 100 учащихся школ города Красноярска. Детский конкурс поделок — это не только творческое мероприятие, но и важный элемент воспитания культуры безопасности у подрастающего поколения. Через участие в таком конкурсе дети в доступной и увлекательной форме знакомятся с правилами поведения при пожаре, учатся осознавать возможные риски и понимать значимость профессии спасателя.

Основная цель конкурса — формирование у детей ответственного отношения к вопросам пожарной безопасности. Создавая поделки, ребята отражают свое понимание причин возникновения пожаров, способов их предотвращения и действий в чрезвычайных ситуациях. Таким образом, участие в подобных конкурсах становится эффективным инструментом профилактики пожаров. Он объединяет обучение и творчество, помогая детям усваивать важные знания в интересной и доступной форме.

Победителями городского этапа конкурса поделок на тему «Предупреждение, Спасение, Помощь» признаны:

- в первой возрастной группе (дети от 8 до 12 лет):

1 место - коллективная работа учеников МАОУ СШ № 137, работа «Прекрасен лес, но его можно уничтожить в миг»;

2 место - ученик МАОУ Лицей № 28 — Карпов Иван, работа «Не играй с огнем»;

3 место - ученица МАОУ СШ № 143 — Рахматулина Камилла, работа «Берегите лес от пожара».

- во второй возрастной группе (дети от 13 до 17 лет):

1 место — ученица МАОУ СШ № 148 — Федотова Александра, «Спички детям не игрушка»;

2 место - ученица МАОУ СШ № 18 — Матусина Полина, работа «Спички детям не игрушка»;

3 место - ученица МАОУ СШ № 8 — Горностаева Алина, работа «Берегите лес и животных от пожара».



Благодарим школьников за активное участие и творческий подход в исполнении конкурсных работ на такие важные темы, как спасение жизни людей и оказание помощи в трудных ситуациях.



**Инспектор отделения
организации надзорной
деятельности
ОНД и ПР по г. Красноярску
В.С. Мозолина**

Весенне-летний пожароопасный период

Наступление весенне-летнего пожароопасного периода всегда отмечается резким ростом пожаров связанных с выжиганием сухой растительности. Повсеместно вдоль автомобильных дорог, на лугах, осуществляется выжигание сухой травы. Регулярные рейдовые мероприятия, проводимые на территориях населенных пунктов, дачных участков, а также вблизи лесных массивов и сельскохозяйственных угодий, являются неотъемлемой частью деятельности отдела надзорной деятельности и профилактических работ по г. Красноярску.

Целями и задачами рейдов, осуществляемых сотрудниками отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску являются :

* Предотвращение палов сухой травы: Основная цель – не допустить возникновения неконтролируемых пожаров, которые могут быстро распространиться на значительные территории, угрожая жилым постройкам, лесам и объектам экономики.

*Профилактическая работа с населением, которая заключается в проведении поквартирных и подомовые обходов, бесед с дачниками, садоводами и жителя-



ми частного сектора. В ходе общения разъясняются правила пожарной безопасности, граждане информируются об административной и, в случае тяжких последствий, уголовной ответственности за нарушение требования пожарной безопасности.



Также отдел надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску информирует, что Постановлением Правительства Красноярского края № 382-п от 07.05.2026 на территории г. Красноярска с 08.05.2026 года введен особый противопожарный режим.

Особый противопожарный режим — это дополнительные требования пожарной безопасности, которые устанавливаются органами государственной власти или органами местного самоуправления в случае повышения пожарной опасности на соответствующих территориях.

Пренебрежение правилами пожарной безопасности и умышленное совершение поджогов сухой травы влечет за собой серьезные последствия. В соответствии с действующим законодательством, нарушители привлекаются к административной ответственности. В ходе проводимых рейдов граждане осведомляются о возможных штрафах, размер которых может быть значительным и зависит от типа нарушения и категории нарушителя (граждане, должностные лица, юридические лица).

Нарушение требований пожарной


безопасности совершенные в условиях особого противопожарного режима, влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.



Сотрудники отдела надзорной деятельности и профилактической работы по г. Красноярску доступным образом разъясняют гражданам требования пожарной безопасности в пожароопасный период, доводится информация об опасности выжигания сухой травы, о правилах поведения при обнаружении пожара, а также распространяются памятки пожарной безопасности, содержащие простые требований.

Ваша осведомленность и соблюдение правил пожарной безопасности – это залог сохранности вашей собственности, здоровья и жизни, а также сохранности окружающей природы.

**Инспектор ОНД и ПР
по Кировскому району
г. Красноярск
Е.А. Кирилина**



Все здания религиозного назначения – церкви, монастыри, храмы и мечети – в интерьере и обиходе содержат множество пожароопасных предметов. К ним относятся лампы, подсвечники, одно-, двух- и семисвечники. Кроме того, многие службы проходят с использованием зажженных церковных свечей.

На объектах религиозного назначения содержится множество культурных и исторических ценностей, которые подлежат особой охране.

Основным документом, устанавливающим требования пожарной безопасности при проектировании, строительстве новых либо реконструкции старых зданий, сооружений и помещений религиозного назначения является Свод правил 258.1311500.2016 «Объекты религиозного назначения. Требования пожарной безопасности».

Согласно указанного свода правил на объектах религиозного назначения не допускается встраивать в культовые здания (здания или сооружения, предназначенные для молитвенного собрания верующих и проведения религиозных обрядов) IV - V степеней огнестойкости и пристраивать к ним помещения иного назначения, за исключением помещений и сооружений, необходимых для

оповещения о начале молитвы (колокольни, звонницы, минареты и др.), с одновременным пребыванием в них не более 5 человек, а также за исключением других помещений с суммарным количеством людей более 15 человек.

Культовые здания IV - V степеней огнестойкости могут иметь не более одного этажа, заглубленного ниже планировочной отметки земли более чем на 0,5 м. На указанном этаже допускается одновременное пребывание не более 20 человек.

Подвальные и подземные этажи, а также цокольные этажи, заглубленные более чем на 0,5 м, за исключением помещений для совершения религиозных обрядов, должны быть разделены на отсеки и обеспечены обособленными эвакуационными и аварийными выходами в соответствии с требованиями нормативных документов по пожарной безопасности.

Культовое здание, пристроенное к зданию другого функционального назначения или встроенное в него, должно быть выделено в отдельный пожарный отсек, и обеспечено обособленными эвакуационными выходами. При этом степень огнестойкости культового здания должна быть не ниже степени огнестойкости здания, к которому оно пристраивается (встраивается).

Помещения молельных залов должны иметь не менее двух эвакуационных выходов в случае одновременного пребывания более 50 человек или одновременного пребывания более 15 человек в культовых зданиях, встроенных в здания класса Ф1.1 или размещенных на их территории.

Ширина в свету основных эвакуационных выходов из культового здания наружу на прилегающую территорию должна быть не менее 1,2 м. При этом устройство порогов высотой более 2 см в дверных проемах эвакуационных выходов из помещений богослужебного назначения не допускается.

На объектах религиозного назначения при одновременном пребывании свыше 50 человек должно предусматриваться эвакуационное освещение.

Эвакуация из сооружений, предназначенных для оповещения о начале молитвы (колокольни, звонницы, минареты), с одновременным пребыванием не более 5 человек может осуществляться по винтовой лестнице шириной не менее 0,7 м. При организации смотровой площадки с одним выходом ее вместимость допускается предусматривать не более 30 человек. Лестница, предназначенная для эвакуации со смотровой площадки, должна иметь выход непосредственно наружу и соответ-

Требования пожарной безопасности объектов религиозного назначения

ствовать требованиям нормативных документов по пожарной безопасности.

Для защиты молельного зала допускается предусматривать системы вытяжной противодымной вентиляции с естественным побуждением тяги через шахты с противопожарными нормально закрытыми клапанами или дымовые люки (в том числе в составе световых фонарей или окон световых барабанов), расположенные на кровле молельного зала, независимо от этажности самого здания. Для возмещения удаляемого объема приточным воздухом могут быть использованы автоматически и дистанционно открываемые при пожаре дверные проемы наружных выходов.

К культовому зданию шириной более 100 м подъезд пожарных автомобилей должен быть обеспечен со всех сторон независимо от его высоты.

В разделе XXI Постановления Правительства Российской Федерации 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» содержатся дополнительные требования пожарной безопасности к объектам религиозного назначения следующего содержания:

- В части здания (помещения), предназначенной для размещения священнослужителей во время богослужения, следует предусматривать не менее 1 огнетушителя для тушения пожаров класса А, В, Е с рангом тушения модельного очага не ниже 2А;

- Хранение горючих жидкостей в помещениях молельных залов не допускается, за исключением горючих жидкостей, предназначенных

для проведения обрядов. Хранение горючих жидкостей должно осуществляться в специально оборудованных местах.

Запас горючих жидкостей в молельном зале должен быть в количестве, не превышающем суточную потребность, но не более: 20 литров - для помещений с отделкой из негорючих материалов; 5 литров - для остальных помещений.

- Горючие жидкости в молельных залах не должны храниться в стеклянной таре;

- Розлив горючих жидкостей в лампы и светильники должен осуществляться из небьющейся емкости. Размещение электронагревательных приборов на расстоянии менее 1 метра до мест разлива горючих жидкостей не допускается;

- Подсвечники, светильники и другие устройства с открытым огнем следует устанавливать на негорючие основания в устойчивом положении, исключающем их опрокидывание. Расстояние от места установки разожженного кадила до предметов отделки помещения и интерьера, одежды и других предметов, выполненных из горючих материалов, должно быть не менее 0,5 метра;



- Временно размещаемые в молельном зале горючие материалы (ели, сухая трава) должны находиться на расстоянии более 1,5 метра от источника открытого огня.

- Крепление к полу ковров и ковровых дорожек, используемых только во время богослужений, допускается не предусматривать.

Посетителям не следует слишком близко наклоняться к зажженным свечам. Перед службой необходимо уточнить где находятся эвакуационные выходы. При звуковом оповещении о возможном загорании не создавать панику, не толкать других прихожан и стараться не попасть в давку.

Работникам таких объектов необходимо содержать в надлежащем состоянии пути эвакуации и эвакуационные выходы, наличие и исправность первичных средств пожаротушения и их размещение в легкодоступных местах, а также обеспечивать исправное состояние пожарной сигнализации и системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Каждый работник должен знать порядок и действия в случае пожара.

При возникновении пожара на объектах религиозного назначения бывает трудно контролировать его распространение.

Это связано с особенностью строения религиозных объектов. Во многих храмах наличие высокого купола не дает пожарным возможность взять огонь под контроль. Таким образом, крайне важно во время пожара в храме правильно действовать.

*Старший инспектор
ОНД и ПР
по Ленинскому району
г. Красноярск
Сизова Т.Б.*